

Berberis-Homaccord Oral drops / Orale druppels

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.

Berberis-Homaccord is available without a doctor's prescription, for you to treat a mild illness. Nevertheless you still need to use Berberis-Homaccord carefully to get the best results from it.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share Berberis-Homaccord with any other person.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve.

1. What Berberis-Homaccord contains

30 ml cont.:

The active substances are: Berberis vulgaris D4 0,1 ml, Berberis vulgaris D10 0,1 ml, Berberis vulgaris D30 0,1 ml, Berberis vulgaris D200 0,1 ml, Citrullus colocynthis D4 0,1 ml, Citrullus colocynthis D10 0,1 ml, Citrullus colocynthis D30 0,1 ml, Citrullus colocynthis D200 0,1 ml, Veratrum album D4 0,1 ml, Veratrum album D10 0,1 ml, Veratrum album D30 0,1 ml, Veratrum album D200 0,1 ml.

The other ingredients are: Ethanol 96 %, Purified water.

Contains 35 % v/v ethyl alcohol.

2. What Berberis-Homaccord is used for

Pharmacological classification: D. 33.2. Homeopathy.

Discipline of the medicine: Homeopathy

This medicine is prepared in accordance with homeopathic principles and is proposed for use in inflammation and irritation (with or without concretions) in the region of the urogenital tract and the biliary duct.

3. Before you take Berberis-Homaccord

Do not take Berberis-Homaccord:

- if you are hypersensitive (allergic) to active substances or any of the other ingredients of Berberis-Homaccord.

Pregnancy and Breastfeeding

If you are pregnant or breastfeeding your baby while taking this medicine, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

Important information about some of the ingredients of Berberis-Homaccord:

This preparation contains only very small amounts of alcohol per unit dose. Still, it is recommended that alcoholics consult with a health professional before taking this preparation.

A temporary aggravation of the existing symptoms is possible after taking a homeopathic preparation.

Taking other medicines with Berberis-Homaccord: If you are taking other medicines on a regular basis, including complementary or traditional medicines, the use of Berberis-Homaccord with these medicines may cause undesirable interactions. Please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

4. How to take Berberis-Homaccord

Do not share medicines prescribed for you with any other person. Always take Berberis-Homaccord exactly as your doctor has instructed you. You should check with your doctor or pharmacist if you are unsure.

The usual dose is:

Adults: Take 10 drops 3 times daily. Hold in mouth 10-15 seconds before swallowing. In acute disorders, take 10 drops every 15 minutes for 8 doses.

Long-term administration of this preparation (for several months) must be supervised by a therapist.

Children and infants: Half the adult dose. The drops may be taken in a little water.

It is recommended not to eat or drink 15 minutes before or after taking the medication.

If you take more Berberis-Homaccord than you should:

Ingestion of the whole contents of this bottle by a child could result in alcohol intoxication. Treatment is symptomatic.

In the event of over dosage, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, seek help at the nearest hospital or poison control centre.

If you forget to take Berberis-Homaccord:

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

5. Possible side effects

Berberis-Homaccord can have side effects.

None known.

Not all side effects reported for Berberis-Homaccord are included in this leaflet. Should your general health worsen while taking this medicine, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

6. Storing and disposing of Berberis-Homaccord

Keep all medicines out of the reach and sight of children.

- Store in a cool (below 25 °C) place.
- Replace cap tightly.

7. Presentation of Berberis-Homaccord

30 ml brown dropper bottles.

8. Identification of Berberis-Homaccord

Clear colourless solution.

9. Registration number / Reference number

U 5548 (Act 101/1965)

10. Name and business address of the holder of the certificate of registration

ModHomCo (Pty) Ltd
96 Amsterdam Street, Clubview, 0157 Centurion

11. Date of publication

September 2023

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.

Lees die hele inligtingstuk noukeurig aangesien dit belangrike inligting bevat.

Berberis-Homaccord is sonder 'n voorskrif vir u beskikbaar om 'n ligte siektetoestand te behandel. Nogtans moet u Berberis-Homaccord met sorg gebruik om die beste resultate te verkry.

- Hou hierdie inligtingstuk. U mag dit weer moet lees.
- Moenie Berberis-Homaccord met enige ander persoon deel nie.
- Vra u apteker indien u meer inligting of advies benodig.
- U moet 'n geneesheer raadpleeg indien u simptome vererger of nie verbeter nie.

1. Wat Berberis-Homaccord bevat

30 ml bevat:

Die aktiewe bestanddele is: Berberis vulgaris D4 0,1 ml, Berberis vulgaris D10 0,1 ml, Berberis vulgaris D30 0,1 ml, Berberis vulgaris D200 0,1 ml, Citrullus colocynthis D4 0,1 ml, Citrullus colocynthis D10 0,1 ml, Citrullus colocynthis D30 0,1 ml, Citrullus colocynthis D200 0,1 ml, Veratrum album D4 0,1 ml, Veratrum album D10 0,1 ml, Veratrum album D30 0,1 ml, Veratrum album D200 0,1 ml.

Die ander bestanddele is: Etanol 96 %, Gesuiwerde water.

Bevat 35 % v/v etielalkohol.

2. Waarvoor Berberis-Homaccord gebruik word

Farmakologiese klassifikasie: D. 33.2. Homeopatie.

Dissipline van die medisyne: Homeopatie

Hierdie medisyne is in ooreenstemming met homeopatiese beginsels voorberei en word voorgestel vir gebruik in inflammasie en irritasie (met of sonder verhardings) in die omgewing van die urienweg en die galbuis.

3. Voordat u Berberis-Homaccord neem

Moenie Berberis-Homaccord neem:

- indien u hipersensitief (allergies) is vir die aktiewe bestanddele of enige van die bymiddels van Berberis-Homaccord nie.

Swangerskap en borsvoeding

Indien u swanger is of u baba borsvoed terwyl u hierdie medisyne neem, raadpleeg asseblief u geneesheer, apteker of ander professionele gesondheidswerker vir advies.

Belangrike inligting omtrent sekere van die bestanddele van Berberis-Homaccord:

Hierdie preparaat bevat slegs klein hoeveelhede alkohol per eenheidsdosering. Nogtans word dit aanbeveel dat alkoholiste 'n professionele gesondheidswerker raadpleeg voordat hierdie medisyne gebruik word.

'n Tydelike verergering van die bestaande simptome is moontlik na die inname van 'n homeopatiese preparaat.

Die neem van ander medisyne saam met Berberis-Homaccord:

Indien u op 'n gereelde basis ander medisyne neem, insluitend komplementêre of tradisionele medisyne, mag die gebruik van Berberis-Homaccord saam met hierdie medisyne ongewenste interaksies tot gevolg hê. Raadpleeg asseblief u geneesheer, apteker of ander professionele gesondheidswerker vir advies.

4. Hoe om Berberis-Homaccord te neem

Moenie medisyne wat vir u voorgeskryf is met enige ander persoon deel nie. Neem Berberis-Homaccord altyd presies soos wat dit vir u voorgeskryf is. Indien u onseker is, moet u met u geneesheer of apteker kontroleer.

Die gewone dosis is:

Volwassenes: Neem 10 druppels 3 maal per dag. Hou in die mond vir 10-15 sekondes voordat dit gesluk word. In akute verstourings, neem 10 druppels elke 15 minute vir 8 dosisse.

Die langtermyn-toediening van hierdie preparaat (vir verskeie maande) moet onder toesig van 'n terapeut plaasvind.

Kinders en babas: Die helfte van die volwasse dosering. Die druppels mag in 'n bietjie water geneem word.

Dit word aanbeveel dat daar vir 15 minute voordat en nadat die medikasie geneem word, nie geëet of gedrink word nie.

Indien u meer Berberis-Homaccord neem as wat u moet:

Die inname van die inhoud van die hele bottel deur 'n kind mag tot alkoholintoksikasie lei. Behandeling is simptomaties.

In die geval van 'n oordosering, raadpleeg u geneesheer of apteker. Indien nie een van hulle beskikbaar is nie, soek hulp by die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

Indien u vergeet om Berberis-Homaccord te neem:

Moenie 'n dubbeldosis neem om op te maak vir die vergete individuele dosisse nie.

5. Moontlike nuwe-effekte

Berberis-Homaccord kan nuwe-effekte hê.

Geen bekend nie.

Nie alle nuwe-effekte wat vir Berberis-Homaccord gerapporteer is, word in hierdie inligtingstuk ingesluit nie. Sou u algemene gesondheid vererger terwyl u hierdie medisyne neem, raadpleeg asseblief u geneesheer, apteker of ander professionele gesondheidswerker vir advies.

Indien u enige nuwe-effekte bemerk wat nie in hierdie inligtingstuk genoem word nie, stel asseblief u geneesheer of apteker in kennis.

6. Opberging van en beskikking oor Berberis-Homaccord

Hou alle medisyne buite bereik en sig van kinders.

- Hou in 'n koel (onder 25 °C) plek.
- Plaas propplie styf terug.

7. Aanbieding van Berberis-Homaccord

30 ml bruin drupperbottels.

8. Identifikasie van Berberis-Homaccord

Helder kleurlose oplossing.

9. Registrasienommer / Verwysingsnommer

U 5548 (Wet 101/1965)

10. Naam en besigheidsadres van die houër van die registrasiesertifikaat

ModHomCo (Edms) Bpk
Amsterdamstraat 96, Clubview, 0157 Centurion

11. Datum van publikasie

September 2023

Hierdie ongeregisteerde medisyne is nie deur die SAHPRA vir kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie.

Berberis-Homaccord Oral drops / Orale druppels

1. Scheduling status

Schedule 0

2. Proprietary name and dosage form

Berberis-Homaccord Oral Drops

3. Composition

30 ml cont.: The active substances are: Berberis vulgaris D4 0,1 ml, Berberis vulgaris D10 0,1 ml, Berberis vulgaris D30 0,1 ml, Berberis vulgaris D200 0,1 ml, Citrullus colocynthis D4 0,1 ml, Citrullus colocynthis D10 0,1 ml, Citrullus colocynthis D30 0,1 ml, Citrullus colocynthis D200 0,1 ml, Veratrum album D4 0,1 ml, Veratrum album D10 0,1 ml, Veratrum album D30 0,1 ml, Veratrum album D200 0,1 ml. Excipients: Ethanol 96 %, purified water. Contains 35 % v/v ethyl alcohol.

4. Pharmacological classification

D. 33.2. Homeopathy.

5. Pharmacological action

Action based on homeopathic principles.

6. Indications

This medicine is prepared in accordance with homeopathic principles and is proposed for use in inflammation and irritation (with or without concretions) in the region of the urogenital tract and the biliary duct.

7. Contraindications

Hypersensitivity to any of the ingredients, including excipients.

8. Warnings

This preparation contains only very small amounts of alcohol per unit dose. Still, it is recommended that alcoholics consult with a health professional before taking this preparation. A temporary aggravation of the existing symptoms is possible after taking a homeopathic preparation.

9. Interactions

No interactions studies have been performed.

10. Pregnancy and lactation

Safety and/or efficacy has not been established.

11. Dosage and directions for use

Adults: Take 10 drops 3 times daily. Hold in mouth 10-15 seconds before swallowing. In acute disorders, take 10 drops every 15 minutes for 8 doses. Long-term administration of this preparation (for several months) must be supervised by a therapist.

Children and infants: Half the adult dose. The drops may be taken in a little water.

It is recommended not to eat or drink 15 minutes before or after taking the medication.

12. Side effects and special precautions

12.1 Side effects

None known.

12.2 Special precautions

None known.

12.3 Effects on ability to drive and use machines

13. Known symptoms of overdose and particulars of its treatment

Ingestion of the whole contents of this bottle by a child could result in alcohol intoxication. Treatment is symptomatic.

14. Identification

Clear colourless solution.

15. Presentation

30 ml brown dropper bottles.

16. Storage instructions

Store in a cool (below 25 °C) place beyond the reach of children. Replace cap tightly.

17. Registration number

U 5548 (Act 101/1965)

18. Name and business address of the holder of the certificate of registration

ModHomCo (Pty) Ltd
96 Amsterdam Street, Clubview, 0157 Centurion
Manufactured in Germany.

19. Date of publication of the professional information

September 2023

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.

1. Skeduleringstatus

Skedule 0

2. Handelsnaam en doseervorm

Berberis-Homaccord Orale Druppels

3. Samestelling

30 ml bevat: Die aktiewe bestanddele is: Berberis vulgaris D4 0,1 ml, Berberis vulgaris D10 0,1 ml, Berberis vulgaris D30 0,1 ml, Berberis vulgaris D200 0,1 ml, Citrullus colocynthis D4 0,1 ml, Citrullus colocynthis D10 0,1 ml, Citrullus colocynthis D30 0,1 ml, Citrullus colocynthis D200 0,1 ml, Veratrum album D4 0,1 ml, Veratrum album D10 0,1 ml, Veratrum album D30 0,1 ml, Veratrum album D200 0,1 ml. Bymiddels: Etanol 96 %, gesuiwerde water. Bevat 35 % v/v etielalkohol.

4. Farmakologiese klassifikasie

D. 33.2. Homeopatie.

5. Farmakologiese werking

Werking gebaseer op homeopatiese beginsels.

6. Indikasies

Hierdie medisyne is in ooreenstemming met homeopatiese beginsels voorberei en word voorgestel vir gebruik in inflammasie en irritasie (met of sonder verharding) in die gebied van die urienweg en die galbuis.

7. Kontra-indikasies

Hipersensitiwiteit vir enige van die bestanddele, insluitend die bymiddels.

8. Waarskuwings

Hierdie preparaat bevat slegs baie klein hoeveelhede alkohol per eenheidsdosis. Nogtans word dit aanbeveel dat alkoholiste 'n professionele gesondheidswerker raadpleeg voordat hierdie medisyne gebruik word. 'n Tydelike verergering van die bestaande simptome is moontlik na die inname van 'n homeopatiese preparaat.

9. Interaksies

Geen interaksie-studies is uitgevoer nie.

10. Swangerskap en borsvoeding

Veiligheid en/of doeltreffendheid is nie vasgestel nie.

11. Dosering en gebruiksaanwysings

Volwassenes: Neem 10 druppels 3 maal per dag. Hou in die mond vir 10-15 sekondes voordat dit gesluk word. In akute verstourings, neem 10 druppels elke 15 minute vir 8 dosisse. Langtermyn-toediening van hierdie preparaat (vir verskeie maande) moet onder toesig van 'n terapeut plaasvind.

Kinders en babas: Die helfte van die volwasse dosering. Die druppels mag in 'n bietjie water geneem word. Dit word aanbeveel dat daar vir 15 minute voordat en nadat die medikasie geneem word, nie geëet of gedrink word nie.

12. Nuwe-effekte en spesiale voorsorgmaatreëls

12.1 Nuwe-effekte

Geen bekend nie.

12.2 Spesiale voorsorgmaatreëls

Geen bekend nie.

12.3 Effekte op die vermoë om motorvoertuie te bestuur en masjinerie te gebruik

13. Bekende simptome van oordosering en besonderhede van die behandeling daarvan

Inname van die hele inhoud van die bottel deur 'n kind mag tot alkoholintoksikasie lei. Behandeling is simptomaties.

14. Identifikasie

Helder kleurlose oplossing.

15. Aanbieding

30 ml bruin drupperbottels.

16. Opbergingsinstruksies

Hou in 'n koel (onder 25 °C) plek buite die bereik en sig van kinders. Plaas proppie styf terug.

17. Registrasienommer

U 5548 (Wet 101/1965)

18. Naam en besigheidsadres van die houer van die registrasiesertifikaat

ModHomCo (Edms) Bpk
Amsterdamstraat 96, Clubview, 0157 Centurion
Vervaardig in Duitsland.

19. Datum van publikasie van hierdie professionele inligting

September 2023

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA vir kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie.